



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35  
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

ที่ GFPT 14/2553

26 ตุลาคม 2553

เรื่อง แจ้งเหตุการณ์แก๊สแอมโมเนียรั่วที่โรงงานจีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย) จำกัด อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ จีเอฟพีที ขอเรียนให้ทราบว่า ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 ได้เกิดเหตุการณ์แก๊สแอมโมเนียรั่วที่โรงงานชำแหละไก่ของบริษัท จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย) จำกัด อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัทจีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิธิเร ฟูดส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในบริเวณพื้นที่การผลิตบางส่วนในโรงงานชำแหละไก่ ซึ่งทำให้วัตถุระเบิดเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากโรงงานดังกล่าวอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบการผลิต

ขณะเกิดเหตุ บริษัทฯได้ทำการอพยพพนักงานออกนอกพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีพนักงานบางส่วนมีอาการวิงเวียนหายใจไม่ออก อาเจียน ทางบริษัทฯจึงได้รีบพาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที รวมทั้งสิ้น 100 คน หลังจากที่แพทย์ดูอาการพบว่า ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ 96 คน ส่วนที่เหลือ 4 คน แพทย์ขอให้นอนที่โรงพยาบาล 1 คืน เพื่อรอดูอาการ เพราะมีอาการอ่อนเพลีย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯขอแสดงความเสียใจและรับผิดชอบต่อกกรณีดังกล่าวรวมทั้งดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ทำการสอบสวนสาเหตุ พบว่าการทำงานของเครื่องทำความเย็น (Compressor Pump) ตัวหนึ่งขัดข้อง ทำให้มีไอรยะเหยของแก๊สแอมโมเนียรั่วเข้าสู่ระบบทำความเย็นและระบบหมุนเวียนอากาศภายในอาคารผลิตบางส่วนเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทจีเอฟเอ็นได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ทำการหยุดการผลิต 1 วันเพื่อตรวจสอบระบบโดยรวม ซึ่งโรงงานจะเริ่มทำการผลิตตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2553

หากมีความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติม ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ. อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร